


The background of the entire page is a close-up, slightly angled photograph of a window blind with light blue and white horizontal stripes. A red stripe runs diagonally across the upper left portion of the image. The Velux logo is positioned in the top right corner.

VELUX®

Új
kollekció!

VELUX árnyékolók és redőnyök

Érvényes: 2015. április 1-jétől
www.velux.hu
www.veluxshop.hu

Új
kollekció!




Válassza az eredetit!




Tökéletes illeszkedés mindenkor

A VELUX árnyékolók és redőnyök elengedhetetlen kiegészítői a tetőtéri ablakoknak. Csak az eredeti megoldások nyújtanak abszolút fényzárást, optimális fényszabályozást, kellő védelmet a meleggel és a rovarokkal szemben éjjel-nappal.




Csak Pick&Click!™ és kész

A VELUX árnyékolók felszereléséhez nincs szükség szakemberre. A szabadalmaztatott Pick&Click!™ rendszernek köszönhetően percek alatt a helyükre kerülnek az árnyékolók. VELUX tetőtéri ablaka lehet keskeny vagy széles, régi vagy új típus, az előszerelt rolótartókkal gyors és pontos lesz az árnyékolók felszerelése. Szúnyoghálók és redőnyök esetén Ajánlott beépítőink szakszerű segítséget nyújtanak.



Bármilyen stílushoz

A visszafogott színektől a feltűnő mintákig, bármit megtalál választékunkban. A legújabb stílusirányzatokat követtük, amikor a párizsi Trend Union céggel új kollekciót alkottunk. Így Ön igazán egyedi otthonot alakíthat ki a különböző szövésű anyagok és motívumok kombinációjával.



Megbízhatóság hosszú évekig

A VELUX árnyékolók és redőnyök körültekintő fejlesztőmunka eredményei. Szabadalmaztatott megoldásokkal magas szintű funkcionalitást és tartósságot nyújtunk Önnek. Minden alapanyagot és tulajdonságot tesztelünk, hogy biztosítsuk minden egyes rolónk szín- és formateremtősségét, valamint hosszú évekig tartó tökéletes működését.

A VELUX márkában megbízhat

Amikor VELUX árnyékolót vagy redőnyt választ, Ön több mint 70 éves kutatási és termékfejlesztési tapasztalatunkkal is gazdagodik. A VELUX vállalatnál büszkék vagyunk rá, hogy termékek széles választékát kínálhatjuk Önnek, melyek anyagban, formatermben, technológiában és a fenntarthatóság mentén felülmúlhatatlan, első osztályú megoldások.

Hővédelem	6-7
Fényzárás	8-9
Fényszabályozás	10-11
Komfortcsomagok	12-13
Ajánlataink	14-21
Vásárlási útmutató	22-23
Termékleírások és színválaszték	24-35
Kiegészítő termékek	36-37
Ajánlott fogyasztói árak	38-39

A legjobb megoldáshoz két út vezet

A tökéletes komfort titka az árnyékoló megoldások megfelelő kombinációja. Az, hogy mennyi fényt szeretnénk az otthonunkba engedni, napszakonként vagy a hangulatunktól függően változhat. Lehet, hogy ma csak enyhe fény-szűrésre van szükségünk, máskor lehet, hogy teljesen kizárnánk a napsugarakat. Emellett szeretnénk nyáron a beáramló meleg ellen is védekezni, hogy otthonunk kellemes hőmérsékletű maradjon. Egy szó mint száz: belső és külső árnyékolókra egyaránt szükségünk lesz tetőtéri ablakunkon.

Komfortcsomagok a 12-13. oldalon

Külső árnyékolók

A külső árnyékolók nem engedik, hogy a nap melegítő sugarai elérjék az ablaküveget, és áthatoljanak rajta. Külső hővédelemmel egész napon át kellemes klímát érhetünk el a tetőtérben, mert az árnyékolók védenek a túlmelegedéstől.

Külső árnyékolók

Hővédelem



Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

bruttó
17 043,-
MHL MK00 5060
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Redőny




Teljes védelem az elemektől

- ★ Akár 97%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást

bruttó
80 645,-
SHL MK06 0000
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Belső árnyékolók

Fényzárás



Új


Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick&Click!®

bruttó
16 015,-
RHZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Fényzáró roló




Nyugodt alvás teljes sötétségben

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®

bruttó
26 099,-
DKL MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye. A feltüntetett árak bruttó ajánlott fogyasztói árak.




Belső árnyékolók és szűnyogháló

Az ablaküveg belső oldalán elhelyezkedő árnyékolók a bejövő napfény mennyiségét szabályozzák. Szűnyogháló használatával szellőztetés közben is nyugodt lehet afelől, hogy rovarmentes marad a tetőtér.

Belső árnyékolók

Fényszabályozás




Duo fényzáró roló



2:1-ben megoldás:
fényzárás és fényszűrés

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ **Pick&Click!®**

bruttó
39 154,-
DFD MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)




Kampós roletta



Enyhe
fényszűrés

- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 alapszín
- ★ **Pick&Click!®**

bruttó
11 925,-
RHL MK00 1028
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)




Sínes roletta



Lágyítja a
beérkező fényt

- ★ Fényszűrés
- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ **Pick&Click!®**

bruttó
21 146,-
RFL MK06 1028
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)



Római roló



Stílusos és kellemes
hangulat

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Rugalmas elhelyezkedés
- ★ Láthatatlan rögzítősínek
- ★ Könnyen cserélhető szövet
- ★ 20 modern tervezésű anyag
- ★ **Pick&Click!®**

bruttó
33 934,-
FHB MK06 6500
(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

A belső hőmérséklet
5 fokkal
csökkenhet

Hello napfény, viszlát meleg

Használjon VELUX hővédő rolót a tetőtér nyári túlmelegedése ellen. Az árnyékoló az üveg külső oldalán helyezkedik el, és lehúzott állapotban 5 fokkal mérsékelheti a belső hőmérsékletet egész nap. A roló anyaga áttetsző, így sem a kilátásról, sem a napfényről nem kell lemondania.

Részletek a 24. oldalon

Hatékony megoldás hálóba, gyerekszobába, nappaliba és dolgozószobába.



Hővédelem



Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

bruttó

17 043,-

MHL MK00 5060

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

A belső hőmérséklet
6 fokkal
csökken


Fényzárás
éjjel-nappal

Éljen komfortosan egész évben

A VELUX redőnyök minden évszakban jó szolgálatot tesznek. Nyáron egyszerre fékezik meg a nap melegítő erejét és sugárzó fényét. Hideg téli éjszakákon a szobában tartják a meleget. Egész éven át teljes fényzárást nyújtanak a nyugodt pihenéshez éjjel-nappal, mérséklük az eső kopogásának zaját, védik az ablaküveget jégeső esetén, és megnehezítik az illetéktelen behatolást.

Részletek a 25. oldalon

A kiváló fényzáró és hővédő tulajdonság hálóban és gyerekszobában is előnyös.



Hővédelem



Redőny



Teljes védelem az elemektől

- ★ Akár 97%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Teljes fényzárás
- ★ Javítja az ablak hőszigetelését
- ★ Mérsékli az eső kopogásának zaját
- ★ Megnehezíti az illetéktelen behatolást

bruttó

80 645,-

SHL MK06 0000

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

A pihentető alvásért

Betűző reggeli napsugarak, utcai lámpák, a telihold intenzív fénye – akkor is zavarják a nyugodt pihenést, ha fáradtak vagyunk. A másnap reggeli frissességünk kulcsa a megfelelő sötétítés. Válasszon VELUX fényzáró vagy sötétítő rolót a hálószobába és a gyerekszobába is. Mindkét megoldás ideális környezetet teremt a pihenéshez és a feltöltődéshez.

Részletek a 26-29. oldalon.

Kézenfekvő megoldás alváshoz és pihenéshez hálóba és gyerekszobába.



Fényzárás



Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ [Pick&Click!](#)*

bruttó

16 015,-

RHZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Fényzárás



Fényzáró roló



Nyugodt alvás teljes
sötétségben

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Oeko-Tex®
minősítés
- ★ Bármilyen
pozícióban
megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 szín és minta
- ★ [Pick&Click!](#)*

bruttó

26 099,-

DKL MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Fényzárás



Duo fényzáró roló



2:1-ben megoldás:
fényzárás és fényszűrés

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ Oeko-Tex®
minősítés
- ★ Bármilyen
pozícióban
megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 fényzáró
roló szín fehér
harmonikarolóval
- ★ [Pick&Click!](#)*

bruttó

39 154,-

DFD MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Változtatható fényviszonyok, amikor csak akarja


Egy napfényben fürdő lakás igazán csodás, de előfordul olykor, hogy meg kell regulálnunk a napsugarakat, hogy zavartalanul dolgozhassunk, étkezhessünk vagy tévézhessünk. Számtalan megoldást kínálunk Önnek arra, hogyan szabályozhatja igényei szerint a fényviszonyokat, vagy teremtheti meg privát szféráját. Az egyszerű és költségkímélő kampós rolettától a stílusos és dekoratív római rolókig, bármelyik árnyékolónk tetőtere értékes kiegészítője lesz.

Részletek a 30-34. oldalon.

Dekoratív megoldások nappaliba, dolgozóba vagy többfunkciós helyiségekbe.



Fényszabályozás



Kampós roletta



Enyhe fényszűrés

- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 alapszín
- ★ **Pick&Click!®**

bruttó

11 925,-

RHL MK00 1028

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Fényszabályozás



Sínes roletta



Lágyítja a beérkező fényt

- ★ Fényszűrés
- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ **Pick&Click!®**

bruttó

21 146,-

RFL MK06 1028

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Fényszabályozás



Római roló



Stílusos és kellemes hangulat

- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Rugalmas elhelyezkedés
- ★ Láthatatlan rögzítőszínek
- ★ Könnyen cserélhető szövet
- ★ 20 modern tervezésű anyag
- ★ **Pick&Click!®**

bruttó

33 934,-

FHB MK06 6500

(A legnépszerűbb, MK06 ablakméretre illeszkedik)

Komfortcsomagok

Külső árnyékoló + Belső árnyékoló = teljes kényelem

Teljes kényelem

Ha a nap 24 órájában vagy egész éven át a saját kezében szeretné tartani az irányítást tetőtere hő- és fényviszonyai felett, akkor kombinálja külső és belső árnyékoló megoldásainkat. Három komfortcsomagot állítottuk össze Önnek, melyek segítenek az ideális kombináció könnyű megtalálásában.

Tartsa egyensúlyban otthonát

A VELUX árnyékolók megfelelő kombinációjában egész éven át egyszerűen kezelheti az évszakok támasztotta kihívásokat.



Hővédelem

A túlmelegedéssel szemben tetőterének védelemre van szüksége egész nyáron át. A hatékony megoldást a VELUX külső árnyékolók nyújtják, melyek meggátolják, hogy a nap hőseget árasztó sugarai átmelegítsék a tetőtéri ablakok üvegfelületét.



Jobb hő-szigetelés

Télen minél több fűtési energiát szeretnénk benn tartani a tetőtérben. Hideg éjszeiken a belső árnyékolókat lehúzva, sokat javíthat tetőtéri ablakai hőszigetelő képességén. Csökkentse a hővesztést, és spóroljon a fűtési költségeken!

Komfortcsomag 1

Külső árnyékoló

Belső árnyékoló

Hővédelem




Külső hővédő roló



Hűvös tetőtér nyáron is

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta



Szinte teljes fényzárás

- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick & Click!*

10% árelőny

Egyszerű és költséghatékony csomag hővédelemre és sötétítésre

bruttó
29 756,-
A komfortcsomag kódja
ROZ MK00 4212
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Komfortcsomag 2

Külső árnyékoló	Belső árnyékoló
Hővédelem 	Fényzárás 
Külső hővédő roló  Hűvös tetőtér nyáron is ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást	Fényzáró roló  Nyugodt alvás teljes sötétségben ★ Teljes fényzárás ★ Oeko-Tex® minősítés ★ Bármilyen pozícióban megállítható ★ Vékony tartósínek ★ 4 alapszín ★ Pick&Click!®

10% árelőny
A hővédelem és a teljes fényzárás kombinációja

bruttó
38 824,-
A komfortcsomag kódja
DOP MK06 1100
(A legnépszerűbb, MK06
ablakméretre illeszkedik)

Komfortcsomag 3

Külső árnyékoló	Belső árnyékoló
Hővédelem 	Fényzárás 
Külső hővédő roló  Hűvös tetőtér nyáron is ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást	Duo fényzáró roló  2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés ★ Teljes fényzárás ★ Lágy fényszűrés ★ Oeko-Tex® minősítés ★ Bármilyen pozícióban megállítható ★ Vékony tartósínek ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval ★ Pick&Click!®

Maximális kényelem: hővédelem, teljes fényzárás és fény szabályozás egyszerre

bruttó
56 197,-
DFD MK06 1100
+ MHL MK00 5060*
*két különálló termékként
rendelhető





Hálószoba

A felkelő nap fényére ébredni csodálatos dolog. Ha azonban nem szeret hajnalban kelni, érdemes sötétítő vagy teljes fényzárást nyújtó rolóval felszerelnie hálószobája tetőtéri ablakát. Legalább 26-féle szín és minta közül választhat. Külső hővédő rolóval együtt nemcsak a zavaró fények, hanem a túlzott nyári felmelegedés ellen is védekezhet.

Részletek a fényzáró rolókról a 26-29. oldalon
Részletek a külső hővédő rolóról a 24. oldalon



Gyerekszoba

A gyerekek birodalma több szerepet is betölt egyszerre, ezért sok szempontot kell figyelembe venni az árnyékolásánál. Miközben egy fényzáró vagy sötétítő roló békés álmot ígér éjjel és nappal, egy fényt és egy hőt szabályozó árnyékolótól azt várjuk, hogy vonzóvá, ugyanakkor használhatóvá tegye a szobát játékhoz és tanuláshoz egyaránt. A Disney & VELUX Álomkollekció fényzáró rolói kreatív környezetet teremtenek a kicsiknek kedves és ismert mesefigurákkal.

Részletek a fényzáró rolókról a 26-29. oldalon.
Részletek a külső hővédő rolóról a 24. oldalon.









Fürdőszoba

A VELUX tetőtéri ablakok ideális megoldást nyújtanak kisebb méretű helyiségek bevilágítására és szellőztetésére is. A fürdőszobában azonban privát szférára és betekintés elleni védelemre vágyunk. Nedves, párás helyiségekbe a VELUX relaxát ajánljuk. Azért fogja szeretni, mert egyszerű tisztítani, és éppen annyi fényt enged be és olyan irányból, ahogyan Ön szeretné. A lamellákat egy apró csúszkával mozgathatja, látható zsinórok nélkül.

Részletek a relaxáról a 34. oldalon.



Nappali

E helyiségnek – sokrétű funkciójából adódóan – rugalmasnak és minden igényt kielégítőnek kell lennie. Válasszon nappalijába VELUX belső árnyékolókat, hogy Ön szabályozhassa a fényhatásokat aktuális időtöltéséhez – egy kellemes beszélgetéshez vagy olvasáshoz. Ha VELUX külső hővédő rolót is felszereltet ablakára, akkor a nyári tikkasztó hőségben nappalija kellemes hőmérsékletű marad.

Részletek a külső hővédő rolóról a 24. oldalon.

Részletes a sínes rolettáról a 30. oldalon.





Vásárlási útmutató

1

Válasszon típust

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik, vagy mindezek kombinációjára? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb külső és/vagy belső árnyékoló típust.

2

Válasszon színt és mintát

Szinte minden belső árnyékolónk a szivárvány összes színében megtalálható, izgalmas mintákkal. Döntsen az Önnek leginkább tetsző szín vagy minta mellett, és jegyezze fel a színkódot.

3

Válasszon működtetési módot

Igénye szerint választhat kézi, esetenként kézi távnyitású, elektromos vagy nap-elemes működtetés között.

4

Válassza ki a megfelelő méretet

Az Ön VELUX tetőtéri ablakának kinyitott szárnyán talál egy adattáblát. A rajta lévő típus- (pl. GLL) és méretkódot (pl. MK08) olvassa le és jegyezze fel. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét. Az adattábla elhelyezkedése és színe ablakgenerációnként eltérő, a példákat a szemközti oldalon láthatja.

5

Rendeljen

Ön készen áll, hogy megrendelje VELUX árnyékolóját. Látogasson el az Önhöz legközelebb található építőanyag-kereskedésbe, vagy vásároljon árnyékoló webáruházunkban a www.veluxshop.hu oldalon.


6


Szerelje fel percek alatt

A VELUX belső árnyékolókat könnyű és gyors felszerelni az egyedülálló Pick&Click!™ rendszer segítségével. Kövesse a termék dobozában található felszerelési útmutatót, és gyerekjáték lesz a felszerelés.

Pick&Click!®

Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a könnyű felszerelés és a pontos illeszkedés érdekében.





Hővédelem



Külső hővédő roló

Hűvös tetőtér nyáron is

A VELUX külső hővédő roló hatékony hővédelmet biztosít, mivel megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak üvegfelületét, és felmelegítenék a szobát. A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így az üveg kevésbé melegszik fel, a szoba pedig 5 fokkal hűvösebb maradhat, mint árnyékoló nélkül. Mindezekon felül, a hővédő roló áttetsző, így a kilátást semmi nem akadályozza. Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről könnyű a felszerelése. A külső hővédő rolóval egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló használható.

- ★ Akár 73%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- ★ Az áttetsző háló megőrzi a kilátást



Kézi működtetés, MHL



Távírányítású, elektromos működtetés, MML




Távírányítású, napelemes működtetés, MSL



3

ÉV

GARANCIA



Színválaszték

A kézi működtetésű roló belülről könnyen ráhúzható a külső üvegfelületre.



Nézzé meg Komfortcsomagjainkat a 12-13. oldalon. 10%-ot takaríthat meg, ha a külső hővédő rolót sötétítő kampós rolettával vagy fényzáró rolóval együtt vásárolja meg. Standard színekben.

A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk. A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

Hővédelem



Redőny

Biztos védelem az elemektől

A VELUX redőny egész éven át az Ön szolgálatában áll. Nyáron védi tetőterét a túlmelegedéstől, télen pedig szigeteli az ablakot, hogy a fűtési energia a szobában maradjon. Ezen felül teljes sötétséget teremt a pihenéshez és az alváshoz, egyben csökkentve a kívülről érkező zajhatásokat is. A díjnyertes formatervezésű redőny kívülről diszkrét látványt nyújt, felhúzott állapotban pedig a szobából teljesen láthatatlan.

- ★ Akár **97%-kal mérsékli a besugárzó hőt, így 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában**
- ★ **Teljes fényzárás**
- ★ **Javítja az ablak hőszigetelését**
- ★ **Mérsékli az eső kopogásának zaját**
- ★ **Megnehezíti az illetéktelen behatolást**



Kézi (átforduló) működtetés, SHL
Kézi (kurblis) működtetés, SCL



Távírányítás, elektromos
működtetés, SML



Távírányítás, napelemes
működtetés, SSL



A VELUX redőny napelemes változatban (SSL) is elérhető, hogy Ön a nap ingyen rendelkezésre álló energiájával működtethesse.



Színválaszték

Az átforduló redőny (SHL) palástja teljesen le- vagy felhúzható, egyszerűen az ablakszárny átfordításával.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta

Szinte teljes fényzárás



Új árnyékolónk fényzáró szövete nem engedi át a napfényt, kizárólag a roló két oldalán hatol be fénysugár. Így erős sötétítő hatás érhető el, mely kedvező árfekvéssel párosul, köszönhetően az egyszerű működtetésnek.


- ★ Sötétítés
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ Két színben
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, RHZ



A sötétítő kampós roletta három pozícióban rögzíthető az ablakszárnyon, igény szerint.



Színválaszték



Nézzé meg Komfortcsomagjainkat a 12-13. oldalon.
10%-ot takaríthat meg, ha a sötétítő kampós rolettát
külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg.

Fényzárás



3
ÉV
GARANCIA

Fényzáró roló


Nyugodt alvás teljes sötétségben

A VELUX fényzáró rolóval bármely napszakban teljes sötétséget teremthet, mert – színétől függetlenül – az anyag nem engedi át a napfényt. Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes, így a gyerekszobában és a hálószobában is egészséges környezetben pihenhet a család. A vékony vezetősínek diszkréten simulnak az ablakszárnyra, mely esztétikus látványt nyújt, illetve a roló felhúzott állapota mellett a lehető legtöbb fény érkezik a szobába.

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 szín és minta
- ★ Pick&Click!®

	Kézi működtetés, DKL
	Távírányítású, elektromos működtetés, DML
	Távírányítású, napelemes működtetés, DSL

Sínes kialakításának köszönhetően a roló bárhol megállítható az üvegfelületen.



Szín- és mintaválaszték

Standard színek




Nézz meg Komfortcsomagjainkat a 12-13. oldalon. 10%-ot takaríthat meg, ha a fényzáró rolót külső hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Standard színekben.

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényzárás



Duo fényzáró roló

2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés




A kézzel működtethető duo roló egy fényzáró roló és egy harmonikaroló „összeépítése” egy vékony sínnel. Így egy termékben válik lehetővé a fényzáró és a fény szabályozó funkció használata. Sosem-lyik másik belső árnyékoló nem nyújtja ezt a lehetőséget. Használata praktikus gyerekszobában vagy más, többfunkciós helyiségben.

- ★ Teljes fényzárás
- ★ Lágy fényszűrés
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ Vékony tartósínek
- ★ 24 fényzáró roló szín fehér harmonikarolóval
- ★ ☐ Pick&Click!®



Kézi működtetés, DFD

Vékony sín köti össze a fényzáró rolót és a harmonikarolót.



Szín- és mintaválaszték



Fehér színű harmonikaroló



Standard színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényzárás



Disney & VELUX Álomkollekció

Legyen élmény az
ágyban töltött idő!


A Disney & VELUX Álomkollekció 12-féle Disney-mintás fényzáró rolóját a legkisebbeknek terveztük.

A VELUX tetőtéri ablakokon a rolók nemcsak teljes sötétséget nyújtanak a kicsiknek a nyugodt alváshoz, hanem Mickey egér, Bambi, Micimackó, Hamupipőke vagy Rozsdás a Repcsikből őrzik az álmukat akár napközben, akár éjjel.


- ★ A legjobb fényzáró képességű roló a piacon
- ★ Oeko-Tex® minősítés
- ★ Egészségre ártalmatlan anyagok
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, DKL




Micimackó 1
(4610)




Micimackó 2
(4611)



Bambi 1
(4612)



Bambi 2
(4613)



Minnie 1
(4614)



Minnie 2
(4615)



Hercegnő 1
(4616)



Hercegnő 2
(4617)



Mickey 1
(4618)



Mickey 2
(4619)



Repcsik 1
(4620)




Repcsik 2
(4621)

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

© Disney. © Disney. Based on the „Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard. A minták a rolóméretekhez igazodnak.

Fényszabályozás



Kampós roletta

Enyehe fényszűrés

Egyszerű és költségkímélő megoldás alapigényekre. Erős, poliészter anyagú szövete megsűri a beáramló fényt.

A roló három pozícióban állítható meg, az ablakszárnyra rögzített kampók segítségével.

- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Három pozícióban rögzíthető
- ★ 4 Standard szín
- ★ ☐ Pick&Click!®



Kézi működtetés, RHL

Fényszabályozás



Sínes roletta

Lágyítja a beérkező fényt

A sínes roletta erős, poliészter anyaga kiválóan tompítja az ablakon át beérkező fényt. Védelmet nyújt a tűző napsugarak ellen, megóvjaa bútorait és lakása dekorációját a fakulástól.

A vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz a rolónak. 15-féle modern szín- és mintaválasztéka minden nappaliba kínál megoldást.

- ★ Fényszűrés
- ★ Magánszférát nyújt
- ★ Bármilyen pozícióban megállítható
- ★ 15 szín és minta
- ★ ☐ Pick&Click!®



Kézi működtetés, RFL



Távírányítású, elektromos működtetés, RML





Távírányítású, napelemes működtetés, RSL



3
ÉV
GARANCIA

A sínes roletta anyaga bárhol megállítható az üvegfüületen, kompromisszumok nélkül.



Szín- és mintaválaszték



Standard színek

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Fényszabályozás



Harmonikaroló

Rugalmasság az egyedi igényekhez

A harmonikaroló elegáns, lágy fényben fürdeti a szobát, a fény és árnyék sajátos mintázatát rajzolva a tárgyakra. Hangulatos megjelenésével, kellemes színeivel új köntösbe öltöztetheti otthonát. Ideális bármely szobába, ahol a bejövő fény mennyiségét kívánja szabályozni. A roló sem a szárny tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért bármely pozícióban megállítható a lehető legtöbb kilátás megtartásáért.

- ★ **Lágyan szűri meg a bejövő fényt**
- ★ **Elegáns, dekoratív megjelenés**
- ★ **Rugalmas elhelyezkedés**
- ★ **Vékony vezetősínek**
- ★ **20 különböző szín és minta**
- ★ **Pick&Click!®**








Kézi működtetés, FHL



Távírányítású, elektromos működtetés, FML

Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a harmonikaroló az üvegfelület mekkora és mely részét fedje le.




Szín- és mintaválaszték



Standard színek

Fényszabályozás



Római roló

Lágy, kellemes
hangulat




Próbálja ki az új, dekoratív megjelenésű római rolókat. A számtalan anyaggal és szövetmintával különböző hatásokat érhet el, melyek mindegyike egyedivé és eredetivé varázsolja nappaliját. Különleges kialakításának köszönhetően a szövet bár-
mikor, egyetlen mozdulattal kicserélhető egy másik szövetre. Élje át a korlátlan rugalmasság élményét!




- ★ Elegáns és dekoratív
- ★ Lágy fényhatások
- ★ Rugalmas elhelyezkedés
- ★ Vékony vezetősínek
- ★ Cserélhető szövet (ZHB)
- ★ Könnyű tisztítás
- ★ Láthatatlan zsinórok
- ★ 20 modern szövetminta
- ★ Pick&Click!®



Kézi működtetés, FHB



Négy különböző fényáteresztő szint szöveitei közül választhat.



Szín- és mintaválaszték (a ZHB cserélhető szövet esetén is)

☐ Standard színek

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



Új köntösben a lakás – percek alatt

A római roló szöveite könnyen levehető és kitisztítható, illetve másikra cserélhető, ha már megunta a régit. Mert a szövet külön is megvásárolható.

Fényszabályozás



Dizájn római roló

Colour Collection by
Scholten & Baijings



A holland Scholten & Baijings tervezőpáros kifejezetten a VELUX római rolókhoz készített hat lenyűgöző dizájnt, melyet a fény változása ihletett hajnaltól szürkületig.


A színek végigvonulnak az egész napon: napfelkeltétől a fényes nappalon át az intenzív naplementei parázslásig. Mindegyik dizájn méretre készült, így a minták másképpen jelennek meg attól függően, hogyan formázták meg őket. Így minden egyes árnyékoló egyedi alkotás.



Kézi működtetés, FHB




A Scholten & Baijings páros tagjai nemzetközileg elismert amszterdami dizájnerek, a rendkívüli színérzék, a grafikai esztétika és a gazdagon kidolgozott részletek terén.



6:00

6520


A fényt blokkoló, sötétítő anyag



12:00

6521


A fényt blokkoló, sötétítő anyag



21:00

6522

A fényt blokkoló, sötétítő anyag



6:00

6523

A fényt megsűrűsítő, áttetsző anyag



12:00

6524

A fényt megsűrűsítő, áttetsző anyag



21:00

6525

A fényt megsűrűsítő, áttetsző anyag

Fényszabályozás



Reluxa

Párás helyiségek ideális árnyékolója

A VELUX reluxa épp a megfelelő mennyiségű fényt engedi be anélkül, hogy le kellene mondania az intim szféráról. Könnyű tisztíthatósága miatt ideális fürdőszobába vagy konyhába.






Kézi működtetés, PAL



Távírányítás, elektromos működtetés, PML



A VELUX reluxa láthatatlan zsinórok nélkül, egy apró csúszkával egyszerűen működtethető.



Szín- és mintaválaszték

 Standard szín



Energiaszabályozás



Energiaroló

Védelem hideg éjszakákon


Az energiarolóban a fényzáró képesség ötvöződik a hőszigetelő képességgel, mely hideg téli éjszeleken védi az ablaküveget az áthűléstől. A roló akár 34%-kal javítja az ablak hőszigetelő képességét, így több fűtési energia marad a tetőtérben.



Tetszés szerint szabályozhatja, hogy a harmonizáló az üvegfelület mekkora és mely részét fedje le.



Kézi működtetés, FHC



Színválaszték

 Standard szín



Rovarvédelem



Szúnyogháló


**Friss levegő –
szúnyogok nélkül!**

A VELUX szúnyoghálóval éjszakára nyitva hagyhatja az ablakot, és nyugodtan alhat, mert a legkisebb rovarok is kívül maradnak. A szúnyogháló tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakához, bármilyen árnyékolóval és redőnnel együtt alkalmazható. Könnyű felszerelni és egyszerű működtetni is. Mivel a szúnyogháló tartószerkezete az ablakot körülvevő burkolatra kerül, billenő ablakának szárnya – a rögzítőretesznek köszönhetően – biztonságosan nyitva hagyható egész éjjel.

- ★ **100% szúnyogmentesség**
- ★ **Új, továbbfejlesztett háló a jobb kilátásért és a több fényért**
- ★ **Használaton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza**



Kézi működtetés, ZIL



Anyagválaszték

8888


Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



Találja meg a megfelelő méretet

A szúnyoghálót az ablakot körülvevő belső burkolatra vagy a falra kell felszerelni. A nyílás hossza és szélessége nem lehet nagyobb, mint az alábbi táblázatban feltüntetett méretek.



Figyelem!

2400 mm-nél hosszabb ablaknyílás, függőleges ablakkal kombinált tetőtéri ablak vagy tört falsík esetén két szúnyogháló szükséges! Ekkor a ZOZ 157 kódjelű adaptert is meg kell vásárolni.

Falsík maximum magassága	Falsík maximum szélessége					
	496 mm	606 mm	726 mm	888 mm	1086 mm	1286 mm
1600 mm	ZIL CK02					
2000 mm			ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	
2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10

Példa: A falsík 721 mm széles és 1981 mm hosszú. Ekkor a ZIL MK06 kódjelű termékre van szüksége.

Kényelem gombnyomásra

Tetőterének szellőzését vagy árnyékolását igen kényelmessé teheti a működtetést segítő kiegészítőinkkel. Igénye szerint válasszon kézi, elektromos vagy napelemes működtetés közül.






Érintőképernyős vezérlő

KLR 200

Elektromos és napelmes árnyékolóinkat egyfunkciós távirányítóval szállítjuk. Ha nagyobb kényelemre vágyik, külön megvásárolhatja érintőképernyős vezérlőnk, mellyel egyszerre több VELUX terméket is irányíthat, illetve programozhatja a külső és belső árnyékolók működését.



Távnyitórudak

ZCZ 080 és ZCT 200

A 80 cm hosszú (ZCZ 080) vagy a teleszkópos 108-188 cm-re kihúzható (ZCT 200) távnyitóruddal nemcsak a kézzel nem elérhető magasságban lévő ablakszárnyat nyithatja könnyedén, hanem belső árnyékolóit is működtetheti (adapter szükséges).



Adapter távnyitórudhoz

ZOX 085 és ZOX 040

A sínes belső árnyékolókhoz (ZOX 085) és kampós rolettákhoz (ZOX 040) kifejlesztett adapterekkel lehetővé válik, hogy magasan lévő ablakon kézi működtetésű árnyékolóit kedve szerint bármikor kényelmesen fel- vagy lehúzza.



Új ablakok esetén

Az elektromos működtetéshez szükséges összes kiegészítővel a VELUX INTEGRA® GGL és a VELUX INTEGRA® GGU típusú VELUX tetőtéri ablak rendelkezik. Ezekre az ablaktípusokra az elektromos árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók. Az ablak és a rászertelt árnyékolók érintőképernyős vezérlővel működtethetők, mely az INTEGRA® ablak tartozéka.

Már beépített ablakok esetén

Azokhoz a típusokhoz, melyek elektromos működtetése lehetséges, a kiegészítők utólag is megvásárolhatók és beszerelhetők.

Vezérlőegység

KUX 110

Vezérlőegység vásárlása szükséges, ha elektromos árnyékolót választ kézi működtetésű tetőtéri ablakára. Az egység egy vezérlőből és egy egyfunkciós távirányítóból áll.

Ajánlott fogyasztói árak

Érintőképernyős vezérlő	KLR 200	46 320 58 826
Távnyitórud, 80 cm	ZCZ 080	4 520 5 740
Távnyitórud, 108-188 cm	ZCT 200	7 870 9 995
Adapter sínes belső rolókhoz	ZOX 085	2 510 3 188
Adapter kampós rolettákhoz	ZOX 040	3 270 4 153
Elektromos vezérlőegység	KUX 110	33 800 42 926

■ = áfa nélküli fogyasztói árak ■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

Ajánlott fogyasztói árak

Hővédelem

Külső hővédő rolók

Új Generációs ablak méretkódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	MHL	Standard szín	10 330			12 080			13 420			13 420		15 570			17 310		18 790	
			13 119			15 342			17 043			17 043		19 774			21 984		23 863	

Elektromos és napelemes külső hővédő rolókra kérje árajánlatunkat (06-1) 436-0601. Szállítási határidejük 12 munkanap.

Redőnyök

Új Generációs ablak méretkódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	SHL ¹	Standard szín	53 340	56 520	58 420	60 960	63 500	60 330	63 500	66 040	68 580	-	68 580	72 390	74 930	73 660	76 200	78 740	81 280	85 090
			67 742	71 780	74 193	77 419	80 645	76 619	80 645	83 871	87 097	-	87 097	91 935	95 161	93 548	96 774	100 000	103 226	108 064
	SCL ²	Standard szín	75 620	80 120	82 820	86 420	90 020	85 520	90 020	93 620	97 220	103 520	97 220	102 620	106 220	104 420	108 020	111 630	115 230	120 630
			96 037	101 752	105 181	109 753	114 325	108 610	114 325	118 897	123 469	131 470	123 469	130 327	134 899	132 613	137 185	141 770	146 342	153 200
	SML ³	Standard szín	74 500	78 930	81 590	85 140	88 690	84 260	88 690	92 240	95 790	101 990	95 790	101 110	104 650	102 880	106 430	109 980	113 520	118 840
			94 615	100 241	103 619	108 128	112 636	107 010	112 636	117 145	121 653	129 527	121 653	128 410	132 906	130 658	135 166	139 675	144 170	150 927
	SSL	Standard szín	113 980	120 770	124 840	130 270	135 700	128 910	135 700	141 120	146 550	156 050	146 550	154 690	160 120	157 410	162 830	168 260	173 690	181 830
			144 755	153 378	158 547	165 443	172 339	172 339	172 339	179 222	186 119	198 184	186 119	196 456	203 352	199 911	206 794	213 690	220 586	230 924

- ¹ SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú tetőtéri ablakokra szerelhető fel.
² Az SCL típus az Új Generációs tetőtéri ablakokra nem szerelhető fel.
³ Az SML redőny és minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

Fényezés

Fényező rolók

Új Generációs ablak méretkódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	RHZ	Standard szín	9 710			11 350			12 610			-		14 630			16 270		17 660	
			12 332			14 415			16 015			-		18 580			20 663		22 428	
	DKL	Standard szín	15 210	16 030	17 260	18 290	20 550	20 140	20 550	20 960	23 020	26 920	21 580	23 840	24 660	25 280	25 890	27 740	28 560	29 800
			19 317	20 358	21 920	23 228	26 099	25 578	26 099	26 619	29 235	34 188	27 407	30 277	31 318	32 106	32 880	35 230	36 271	37 846
		Prémium szín	17 660	18 480	19 710	20 740	23 000	22 590	23 000	23 410	25 470	29 370	24 030	26 290	27 110	27 730	28 340	30 190	31 010	32 250
		Disney kollekció	22 428	23 470	25 032	26 340	29 210	28 689	29 210	29 731	32 347	37 300	30 518	33 388	34 430	35 217	35 992	38 341	39 383	40 958
			21 020	21 840	23 070	24 100	26 360	25 950	26 360	26 770	28 830		27 390	29 650	30 470	31 090	31 700	33 550	34 370	35 610
			26 695	27 737	29 299	30 607	33 477	32 957	33 477	33 998	36 614		34 785	37 656	38 697	39 484	40 259	42 609	43 650	45 225
	DFD	Standard szín	22 810	24 040	25 890	27 430	30 830	30 210	30 830	31 440	34 520	-	32 370	35 760	36 990	37 910	38 840	41 610	42 850	44 700
			28 969	30 531	32 880	34 836	39 154	38 367	39 154	39 929	43 840	-	41 110	45 415	46 977	48 146	49 327	52 845	54 420	56 769
		Prémium szín	25 260	26 490	28 340	29 880	33 280	32 660	33 280	33 890	36 970	-	34 820	38 210	39 440	40 360	41 290	44 060	45 300	47 150
			32 080	33 642	35 992	37 948	42 266	41 478	42 266	43 040	46 952	-	44 221	48 527	50 089	51 257	52 438	55 956	57 531	59 881

-  Az elektromos fényező roló (DML) felára a kézi működtetéshez képest bruttó 43 129 Ft.
 Minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).
 A napelemes fényező roló (DSL) felára a kézi működtetéshez képest bruttó 49 479 Ft

Fényszabályozás

Roletták

Új Generációs ablak méretkódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	RHL	Standard szín	7 230			8 450			9 390			9 390		10 900			12 120		13 150	
			9 182			10 732			11 925			11 925		13 843			15 392		16 701	
	RFL	Standard szín	12 320	12 980	13 980	14 810	16 650	16 310	16 650	16 980	18 640	21 810	17 480	19 310	19 970	20 470	20 970	22 470	23 140	24 140
			15 646	16 485	17 755	18 809	21 146	20 714	21 146	21 565	23 673	27 699	22 200	24 524	25 362	25 997	26 632	28 537	29 388	30 658
		Prémium szín	14 770	15 430	16 430	17 260	19 100	18 760	19 100	19 430	21 090	24 260	19 930	21 760	22 420	22 920	23 420	24 920	25 590	26 590
			18 758	19 596	20 866	21 920	24 257	23 825	24 257	24 676	26 784	30 810	25 311	27 635	28 473	29 108	29 743	31 648	32 499	33 769

-  Az elektromos fényező roló (DML) felára a kézi működtetéshez képest bruttó 43 129 Ft.
 Minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).
 A napelemes fényező roló (DSL) felára a kézi működtetéshez képest bruttó 49 479 Ft

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére.
A szállítási határidő számítása a rendelésvételt követő naptól indul.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőkről érdeklődjön a márkakereskedőknél.

Vásárlás előtt olvassa le és jegyezze fel tetőtéri ablaka típus- és méretkódját az adattábláról.

Új Generáció – 2014. április 1-jétől forgalmazott tetőtéri ablakok 	Tetőtéri ablak méretkódok		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04
	Sínes belső árnyékolók kódjai		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04
	Kampós roletta és külső hővédő roló kódjai		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00
	Szűnyogháló kódjai		CK02	CK02	FK08	FK08	FK08	MK06
	SHL, SML, SSL redőnyök kódjai		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04
2003-2014 között forgalmazott tetőtéri ablakok 	Tetőtéri ablak méretkódok		C02	C04	F04	F06	F08	M04
	Sínes belső árnyékolók kódjai		C02	C04	F04	F06	F08	M04
	Kampós roletta és külső hővédő roló kódjai		CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00
	Szűnyogháló kódjai		CK02	CK02	FK08	FK08	FK08	MK06
	SCL redőny kódjai		C02	C04	F04	F06	F08	M04
1992-2003 között forgalmazott tetőtéri ablakok 	Tetőtéri ablak méretkódok		102	104		206		304
	Sínes belső árnyékolók kódjai		102	104		206		M04
	Kampós roletta és külső hővédő roló kódjai		100	100		200		MK00
	Szűnyogháló kódjai		CK02	CK02		FK08		MK06
	SCL redőny kódjai		C02	C04		F06		M04
	SML, SSL redőnyök kódjai		CK02	CK04		FK06		MK04

102, 104 és 206 méretek esetén az árakról és a szállítási határidőkről érdeklődjön a kereskedésben.

Fényszabályozás

Római rolók

Új Generációs ablak méretek kódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	FHB	Standard szín	19 770 25 108	20 840 26 467	22 440 28 499	23 780 30 201	26 720 33 934	26 180 33 249	26 720 33 934	27 250 34 608	29 920 37 998	-	28 050 35 624	30 990 39 357	32 060 40 716	32 860 41 732	33 660 42 748	36 070 45 809	37 130 47 155	38 740 49 200
		Prémium szín	22 220 28 219	23 290 29 578	24 890 31 610	26 230 33 312	29 170 37 046	28 630 36 360	29 170 37 046	29 700 37 719	32 370 41 110	-	30 500 38 735	33 440 42 469	34 510 43 828	35 310 44 844	36 110 45 860	38 520 48 920	39 580 50 267	41 190 52 311
		Dizájn szín	25 580 32 487	26 650 33 846	28 250 35 878	29 590 37 579	32 530 41 313	31 990 40 627	32 530 41 313	33 060 41 986	35 730 45 377	-	33 860 43 002	36 800 46 736	37 870 48 095	38 670 49 111	39 470 50 127	41 880 53 188	42 940 54 534	44 550 56 579
Csere- anyag	ZHB	Standard szín	9 880 12 548	10 420 13 233	11 220 14 249	11 890 15 100	13 360 16 967	13 090 16 624	13 360 16 967	13 620 17 297	14 960 18 999	-	14 030 17 818	15 490 19 672	16 030 20 358	16 430 20 866	16 830 21 374	18 030 22 898	18 570 23 584	19 370 24 600
		Prémium szín	12 330 15 659	12 870 16 345	13 670 17 361	14 340 18 212	15 810 20 079	15 540 19 736	15 810 20 079	16 070 20 409	17 410 22 111	-	16 480 20 930	17 940 22 784	18 480 23 470	18 880 23 978	19 280 24 486	20 480 26 010	21 020 26 695	21 820 27 711

Harmonikarolók

Új Generációs ablak méretek kódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	FHL	Standard szín	19 010 24 143	20 040 25 451	21 580 27 407	22 860 29 032	25 690 32 626	25 170 31 966	25 690 32 626	26 200 33 274	28 770 36 538	33 650 42 736	26 970 34 252	29 800 37 846	30 830 39 154	31 600 40 132	32 370 41 110	34 680 44 044	35 710 45 352	37 250 47 308
		Prémium szín	21 460 27 254	22 490 28 562	24 030 30 518	25 310 32 144	28 140 35 738	27 620 35 077	28 140 35 738	28 650 36 386	31 220 39 649	36 100 45 847	32 250 37 363	33 280 40 958	34 050 42 266	34 820 43 244	34 820 44 221	37 130 47 155	38 160 48 463	39 700 50 419



Az elektromos reluxa (PML) bruttó felára a kézi működtetéshez képest bruttó 43 129 Ft.
Minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

Energiarolók

Új Generációs ablak méretek kódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	FHC	Standard szín	22 810 28 969	24 040 30 531	25 890 32 880	27 430 34 836	30 830 39 154	30 210 38 367	30 830 39 154	31 440 39 929	34 520 43 840	40 380 51 283	32 370 41 110	35 760 45 415	36 990 46 977	37 910 48 146	38 840 49 327	41 610 52 845	42 850 54 420	44 700 56 769
		Prémium szín	25 260 32 080	26 490 33 642	28 340 35 992	29 880 37 948	33 280 42 266	32 660 41 478	33 280 42 266	33 890 43 040	36 970 46 952	42 830 54 394	34 820 44 221	38 210 48 527	39 440 50 089	40 360 51 257	41 290 52 438	44 060 55 956	45 300 57 531	47 150 59 881

Reluxák

Új Generációs ablak méretek kódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	PAL	Standard szín	17 030 21 628	17 950 22 797	19 330 24 549	20 480 26 010	23 020 29 235	22 560 28 651	23 020 29 235	23 480 29 820	25 780 32 741	30 150 38 291	24 170 30 696	26 700 33 909	27 620 35 077	28 310 35 954	29 000 36 830	31 070 39 459	31 990 40 627	33 370 42 380
		Prémium szín	19 480 24 740	20 400 25 908	21 780 27 661	22 930 29 121	25 470 32 347	25 010 31 763	25 470 32 347	25 930 32 931	28 230 35 852	32 600 41 402	26 620 33 807	29 150 37 021	30 070 38 189	30 760 39 065	31 450 39 942	33 520 42 570	34 440 43 739	35 820 45 491



Az elektromos reluxa (PML) bruttó felára a kézi működtetéshez képest bruttó 43 129 Ft.
Minden belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

Szűnyoghálók

Új Generációs ablak méretek kódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	ZIL	Standard szín	22 540 28 626			23 870 30 315		25 690 32 626		26 030 33 058			30 250 38 718	30 500 38 735		30 500 38 735	31 000 39 370		31 330 39 789	

Komfortcsomagok

Új Generációs ablak méretek kódok			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
	ROZ	Standard szín	18 040 22 911			21 090 26 784			23 430 29 756			-		27 180 34 519			30 220 38 379		32 810 41 669	
	DOP	Standard szín	22 990 29 197	23 720 30 124	26 410 33 541	27 330 34 709	29 370 37 300	30 200 38 354	30 570 38 824	30 940 39 294	32 800 41 656	-	33 440 42 469	35 470 45 047	36 210 45 987	38 330 48 679	38 880 49 378	40 550 51 499	42 620 54 127	43 730 55 537
	MHL+DFD	Standard szín	33 140 42 088	34 370 43 650	37 970 48 222	39 510 50 178	42 910 54 496	43 630 55 410	44 250 56 198	44 860 56 972	47 940 60 884	-	47 940 60 884	51 330 65 189	52 560 66 751	55 220 70 129	56 150 71 311	58 920 74 828	61 640 78 283	63 490 80 632

■ = áfa nélküli fogyasztói ár ■ = áfás fogyasztói ár (az áfa mértéke 27%)

A VELUX árnyékolók és redőnyök katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által meghatározott ajánlott fogyasztói ár forintban.

□ = A szállítási határidő 2 munkanap □ = A szállítási határidő 10 munkanap □ = A szállítási határidő 16 munkanap



kézi működtetés



távírányítású elektromos működtetés



távírányítású napelemes működtetés

MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
MK06	MK10	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00
MK06	MK10	MK10	MK10	PK06	PK10	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10
M06	M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
306	308	310	312	406	410	606	608	610	808	810	
M06	M08	M10	M12	P06	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
MK06	MK10	MK10	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10	SK10	UK10	UK10	
M06	M08	M10	M12	P06	P10	S06	S08	S10	U08	U10	
MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10	

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: (06-1) 436-0601
Telefax: (06-1) 436-0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu
www.veluxshop.hu



Életre keltjük a fényt™
1942 óta

VELUX®

VELUX
árnyékolók és redőnyök